

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РУП «Стройтехнорм», 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89  
тел./факс + 375 17 288-61-21, тел. + 375 17 283-23-86

# ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий  
для применения в строительстве

ТС 01.1796.15

Дата регистрации « 30 » марта 2015 г.

Действительно до « 20 » апреля 2018 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется  
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве  
на территории Республики Беларусь

## 1. Наименование материала (изделия)

Трубы многослойные из полипропилена, армированные базальтовым волокном (PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT), «FIBER BASALT PLUS» и «FIBER BASALT CLIMA», стандартным размерным соотношением SDR11, SDR9 и SDR7,4 номинальным наружным диаметром от 16 до 125 мм и фасонные части к ним.

## 2. Назначение

Для устройства внутренних систем отопления (в том числе систем подогрева пола), холодного и горячего водоснабжения с температурой рабочей среды до 90 °С и рабочим давлением до 1,0 МПа (10 бар).

## 3. Изготовитель

«WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Horní Počernice, Do Čertous 2659/12, Hala B3, 193 00, Praha 9, Чешская Республика – изготовитель труб.

«WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика – изготовитель фасонных частей.

## 4. Заявитель

«WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Rudec 848, 277 13 Kostelec nad Labem, Чешская Республика.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний испытательной лаборатории ИЛ «ПЛАСТ ТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22ХИ06) от 07.03.2013 № 54601-СИ;  
протокола испытаний АО «Институт тестирования и сертификации», Чешская Республика (зарегистрирован в областном суде Брно, идентификационный №CZ47910381, регистрационный № Б/1002) от 28.01.2013 № 7935 01130/201;  
экспертных заключений кафедры ТНС и ППМ БГТУ от 26.05.2008 г. и от 15.04.2013 г.;

свидетельства о государственной регистрации от 05.03.2013 № RU.77.01.34.013.Е.002143.03.13;

акта инспекционного контроля системы производственного контроля от 12.02.2015 г.

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства РУП «Стройтехнорм» осуществляет инспекционный контроль производства продукции «WAVIN Ekoplastik s.r.o.», Чешская Республика.

7. Особые отметки

Пример маркировки труб: WAVIN EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS PP-RCT/PP-RCT+BF/PP-RCT 25×3,5 A S3,2 SDR7,4 EN ISO 15874 (Class 1/10bar, 2/10bar, 4/10bar, 5/8bar) T max 90 °C, 0622.160313. XIII Made in EU (Czech Republic).

Пример маркировки фасонных частей: ЕК PP-R 25×½ 18-7 07.13.

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного  
органа



И.Л. Лишай

30

марта

2015

г.

№ 0003125

